

Lp.	Systemy kominowe		System	Wykonanie	STAL – 1,4404 gr. 0,5 mm																	
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250			
1	A	Parasol	MKS	BLUE	-	-	29	30	31	57	57	58	59	60	76	87	104	151	173			
2	AN	Parasol napoleon	MKS	BLUE	podlega indywidualnej wycenie na podstawie rysunku																	
3	ADW	Deflektor	MKS	BLUE	-	-	71	74	78	121	124	128	132	138	181	219	251	325	379			
4	AH	Stabilizator	MKS	RED	-	-	18	22	22	22	23	23	23	24	25	25	26	33				
5	DH	Płyta dachowa	MKS	RED	-	-	53	56	57	59	64	68	70	76	79	87	100	110	154			
6	DHW	Płyta dachowa z możliwością przewietrzenia kominą	MKS	RED	-	-	76	79	82	86	89	92	96	100	103	111	119	129	180			
7	DR	Drzwiczki	MKS	BLUE	-	-	drzwi małe (120 mm + 180 mm) – 97															
8	IP	Kołnierz	MKS	BLUE	29	29	30	31	32	34	35	38	38	40	42	45	49	54	62			
9	K	Kistka	MKS	RED	-	-	(120 mm + 180 mm) – 27															
10	KPR	Wyczystka	MKS	RED	-	-	74	77	80	89	87	95	96	101	105	112	119	128	161			
11	KPR FU	Wyczystka z wyjściem prost. z klapką	MKS	RED	-	-	98	102	106	110	113	115	119	129	133	140	147	156	212			
12	KPR FU-B	Wyczystka z klapką	MKS	RED	-	-	76	78	82	86	88	92	97	103	106	113	121	131	177			
13	KPR REG	Wyczystka pod regulator ciągu	MKS	RED	-	-	74	76	79	89	92	93	94	101	105	112	120	128	182			
14	KPR+OD	Wyczystka z wyjściem prost. z odskraplaczem	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	127	131	138	143	150	154	165	185	198	268			
15	KPR+OP	Wyczystka okrągła z odskraplaczem	MKS	RED	-	-	-	-	-	94	98	103	-	-	-	-	-	-	-			
16	ŁK	Kolano 0°-90°	MKS	RED	-	-	60	64	69	78	84	87	99	106	119	131	140	167	213			
17	ŁKR	Kolano 0°-90° z rewizją	MKS	RED	-	-	-	-	94	104	113	118	130	141	149	163	176	208	269			
18	ŁKRS 90	Kolano spawane 90 z rewizją	MKS	RED	-	-	89	100	107	122	131	136	144	154	161	184	206	238	296			
19	ŁKS 90	Kolano spawane 90°	MKS	RED	-	-	61	70	77	107	112	116	128	144	155	162	188	210	227			
20	ŁKS 93	Kolano spawane 93°	MKS	RED	-	-	61	70	77	107	112	116	128	144	155	162	188	210	227			
21	OB	Obejma rury	MKS	RED	-	-	26	26	26	26	26	26	26	28	29	30	31	31	31			
22	OBK (wyk.1)	Obejma do mocowania	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	123	128	131			
23	OBK (wyk.2)	Obejma do mocowania	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	134	139	144			
24	OBK (wyk.3)	Obejma do mocowania	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	169	173	184			
25	OBM	Obejma do mocowania	MKS	BLUE	-	-	32	33	34	34	36	40	42	43	45	-	-	-	-			
26	OD	Odskrapacz	MKS	BLUE	-	-	46	46	46	46	46	50	54	57	63	68	74	92	97			
27	ODZ	Odskrapacz ze spustem kondensatu	MKS	BLUE	-	-	52	52	52	52	52	58	64	67	73	75	84	103	105			
28	OS*1	Oszewka pojed. 100	MKS	RED	-	-	19	20	21	22	23	25	26	28	29	32	35	-	-			
29	OS*1	Oszewka pojed. 200	MKS	RED	-	-	24	30	33	36	38	41	44	46	49	54	60	-	-			
30	OS*2	Oszewka podw. 100	MKS	RED	-	-	31	35	36	36	38	40	42	49	54	59	62	-	-			
31	OS*2	Oszewka podw. 200	MKS	RED	-	-	47	47	49	52	56	59	63	70	74	82	88	-	-			
32	OW	Oslona wkładana	MKS	RED	-	-	-	-	-	32	32	36	38	41	-	-	-	-	-			
33	PDI 0	Przepust dachowy MKS 0°-5°	MKS	BLUE	101	107	113	120	126	133	138	144	152	163	165	175	178	204	223			
34	PDI 15	Przepust dachowy MKS 5°-20°	MKS	BLUE	117	123	129	136	142	150	154	160	168	179	181	191	194	220	243			
35	PDI 30	Przepust dachowy MKS 20°-35°	MKS	BLUE	122	128	135	142	151	163	165	172	180	189	202	214	217	249	275			
36	PDI 45	Przepust dachowy MKS 35°-40°	MKS	BLUE	154	160	170	179	193	209	218	228	237	246	278	303	321	370	423			
37	PORTKI	Element sumujący	MKS	BLUE	podlega indywidualnej wycenie na podstawie rysunku																	
38	PP	Podpora przejściowa	MKS	BLUE	-	-	112	120	128	139	145	153	162	171	182	194	201	217	332			
39	RD	Redukcja	MKS	RED	-	-	51	51	51	54	54	61	64	68	70	75	85	115	137			
40	RD O-P	Redukcja z przekroju prost. na okrągły	MKS	BLUE	podlega indywidualnej wycenie na podstawie rysunku																	
41	REGULATOR CIĄGU		MKS	-	-	-	okrągły – 217 prostokątny – 217															
42	RKP	Kołnierz przeciwdeszczowy	MKS	BLUE	-	-	47	48	50	53	54	56	58	59	62	66	70	75	85			
43	RP 250	Rura 250 mm	MKS	RED	15	17	20	22	27	29	31	33	37	39	40	45	51	57	80			
44	RP 330	Rura 330 mm	MKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	RP 500	Rura 500 mm	MKS	RED	28	32	36	40	45	55	58	63	67	74	77	86	97	107	109			
46	RP 1000	Rura 1000 mm	MKS	RED	47	53	58	65	84	94	100	108	115	123	131	148	164	185	200			
47	RP 1000+STAB	Rura 1000 mm ze stabilizatorem	MKS	RED	55	62	69	86	95	105	112	119	127	135	147	159	176	195	213			
48	RPJ	Element nastawny (teleskop)	MKS	RED	-	-	77	84	90	98	103	110	117	124	131	146	159	176	250			
49	RPM	Rura z króćcem pomiarowym 1/2" lub M 64x4	MKS	BLUE	-	-	cena rury + cena króćca: 1/2" – 47 M 64x4 – 272															

Lp.	Systemy kominowe		System	Wykonanie	STAL – 1,4404 gr. 0,5 mm																	
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250			
50	RPS 250	Rura MKS z przepustnicą 250 mm	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	79	83	88	92	97	101	128	136	151	216			
51	RPS 500	Rura MKS z przepustnicą 500 mm	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	RPU 1000	Rura z uszami	MKS	RED	55	56	62	69	86	95	103	111	119	127	135	149	167	187	200			
53	SK	Kolano 0°-45°	MKS	RED	-	-	38	42	45	52	56	59	61	71	76	86	97	111	159			
54	SKS 15	Kolano spawane 15°	MKS	RED	-	-	42	47	50	75	79	84	87	101	107	119	131	155	170			
55	SKS 30	Kolano spawane 30°	MKS	RED	-	-	43	49	52	76	80	85	88	102	108	120	132	156	171			
56	SKS 45	Kolano spawane 45°	MKS	RED	-	-	44	49	52	77	81	86	89	103	109	121	133	157	172			
57	TR 45	Trójnik zgrzewany 45°	MKS	RED	-	-	81	84	85	93	101	111	119	136	149	181	210	251	370			
58	TR 87	Trójnik zgrzewany 87°	MKS	RED	-	-	61	67	72	80	86	92	98	102	124	131	140	168	235			
59	TR 90	Trójnik zgrzewany 90°	MKS	RED	-	-	61	67	72	80	84	92	97	104	124	131	140	168	230			
60	TR REG	Trójnik pod regulator ciągu	MKS	RED	-	-	-	-	-	81	85	90	95	101	121	135	150	169	235			
61	TRR 90	Trójnik redukcyjny 90°	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	cena jak dla trójników TR 90°, kiedy spełnione są następujące warunki $d < (dn+20)$; $d > (dn-20)$ wycena indywidualna, kiedy spełnione są następujące warunki $d > (dn+20)$; $d < (dn-20)$										-	-	
62	TRRS 90	Trójnik redukcyjny spawany 90°	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	cena jak dla trójników TRS 90°, kiedy spełnione są następujące warunki $d < (dn+20)$; $d > (dn-20)$ wycena indywidualna, kiedy spełnione są następujące warunki $d > (dn+20)$; $d < (dn-20)$										-	-	
63	TRRW 90	Trójnik redukcyjny 90° wyciągany	MKS	BLUE	-	-	-	-	-	cena jak dla trójników TRW 90°, kiedy spełnione są następujące warunki $d < (dn+20)$; $d > (dn-20)$ wycena indywidualna, kiedy spełnione są następujące warunki $d > (dn+20)$; $d < (dn-20)$										-	-	
64	TRS 45	Trójnik spawany 45°	MKS	RED	-	-	93	94	96	106	114	125	135	152	167	201	233	270	400			
65	TRS 87	Trójnik spawany 87°	MKS	RED	-	-	72	78	84	94	100	108	115	120	140	146	155	190	255			
66	TRS 90	Trójnik spawany 90°	MKS	RED	-	-	72	78	84	94	100	108	115	120	140	146	155	190	255			
67	TRW 90	Trójnik 90° wyciągany	MKS	RED	-	-	-	-	-	82	86	91	96	103	122	131	140	-	-			
68	Z	Przedłużenie wyczystki	MKS	RED	-	-	Z1000 – 174 Z500 – 109 Z250 – 60															
69	ZŁ	Złączka	MKS	BLUE	-	-	28	31	34	37	39	42	45	48	51	56	62	69	69			
70	ZŁ+OD	Złączka z odprowadzeniem skroplin	MKS	BLUE	-	-	58	61	64	65	68	68	71	84	84	91	94	97	138			
71	ZŁKS	Złączka	MKS	BLUE	podlega indywidualnej wycenie na podstawie rysunku																	

UWAGA: Na zamówieniu prosimy o bezwzględne umieszczenie następujących danych o zamawianych elementach: symbol, system (BLUE, RED, BROWN), średnica, ilość, jeśli są – to informacje dodatkowe).

UWAGA: Pozostałe elementy, które nie są wymienione w cenniku, podlegają wycenie indywidualnej po podaniu przez klienta wymiarów.

Lp.	Systemy kominowe		System	Wykonanie	STAL – 1,4404															
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	
1	DHKK	Płyta dachowa z wywiewem	MKKS	BLUE	141	146	151	156	161	168	172	178	186	192	198	210	223	242	275	
2	KPKK	Wyczystka typu K	MKKS	RED	90	92	95	102	105	110	113	129	132	136	139	146	154	186	198	
3	KPKK+OD	Wyczystka typu K z odskraplaczem	MKKS	BLUE	127	133	139	143	148	160	162	181	187	194	200	213	226	285	290	
4	KPO	Wyczystka typu O	MKKS	RED	79	81	86	95	98	101	113	115	122	125	131	138	153	212	245	
5	KPO+OD	Wyczystka typu O z odskraplaczem	MKKS	BLUE	126	136	139	154	159	165	185	187	200	207	214	228	249	299	313	
6	ŁKK 90	Kolano spawane 90°	MKKS	RED	61	61	61	70	77	108	113	117	129	146	155	163	190	210	228	
7	ŁKK 93	Kolano spawane 93°	MKKS	RED	61	61	61	70	77	108	113	117	129	146	155	163	190	210	228	
8	ŁPKK 93	Kolano 93° z podparciem	MKKS	RED	98	104	110	120	120	160	172	182	196	215	216	257	312	344	373	
9	ŁRKK 93	Kolano 93° spawane z otworem rewizyjnym	MKKS	RED	89	89	89	99	107	123	132	140	149	160	169	194	220	252	301	
10	ŁSK 93	Kolano 93° z podparciem	MKKS	RED	106	110	126	129	155	196	210	247	264	289	296	338	401	442	672	
11	ODKK	Odskrapacz kondensacyjny	MKKS	BLUE	58	64	69	75	75	79	84	89	94	100	106	115	127	133	140	
12	RDK	Redukcja	MKKS	RED	47	47	51	51	51	54	55	61	65	68	70	76	85	115	137	
13	RPK 1000	Rura 1000 mm	MKKS	RED	52	59	65	65	84	94	100	108	115	123	131	148	164	185	200	
14	RPK 250	Rura 250 mm	MKKS	RED	17	19	22	22	27	30	32	34	37	40	41	47	52	59	80	
15	RPK 330	Rura 330 mm	MKKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	RPK 500	Rura 500 mm	MKKS	RED	31	35	40	41	45	55	59	63	67	76	80	88	99	109	109	

Lp.	Systemy kominowe		System	Wykonanie	STAL – 1,4404															
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	
17	RPKS 1000	Rura 1000 mm ze stabilizatorem	MKKS	RED	62	70	77	86	95	105	112	119	127	135	147	159	176	195	213	
18	RPKU 1000	Rura z uchwytyami montażowymi	MKKS	RED	62	62	70	69	86	95	103	111	119	127	138	149	167	187	200	
19	RPJKK	Teleskop z odskraplaczem 1/2"	MKKS	BLUE	119	119	130	150	161	164	171	174	184	193	203	223	245	270	347	
20	RPK+OD	Rura z odskraplaczem	MKKS	BLUE	80	90	92	95	100	104	105	108	112	116	119	121	124	143	177	
21	RPKM	Rura z króćcem pomiarowym 1/2" lub M 64x4	MKKS	BLUE	-	-	cena rury + cena króćca: 1/2" – 47 M 64x4 – 272													
22	SFS	Podstawa	MKKS	BLUE	94	106	118	130	143	149	157	170	185	208	222	247	282	296	377	
23	SKK 15	Kolano spawane 15°	MKKS	RED	42	42	42	47	50	76	79	85	88	103	108	121	132	156	171	
24	SKK 30	Kolano spawane 30°	MKKS	RED	43	43	43	48	51	77	80	86	89	104	109	122	133	157	172	
25	SKK 45	Kolano spawane 45°	MKKS	RED	44	44	44	49	52	77	81	86	90	104	110	122	134	158	173	
26	SRK	Wspornik podtrzymujący H=1000 / H=1500	MKKS	BLUE	-	-	H = 1000 – 89 H = 1500 – 117													
27	TRKR	Trójkąt regulacyjny	MKKS	RED	70	70	70	77	86	93	98	106	112	120	137	143	154	186	252	
28	TRK 45	Trójkąt spawany 45°	MKKS	RED	93	93	93	94	95	105	113	125	136	152	167	201	233	271	401	
29	TRK 87	Trójkąt spawany 87°	MKKS	RED	72	72	72	78	84	94	100	108	115	120	140	146	155	190	255	
30	TRK 90	Trójkąt spawany 90°	MKKS	RED	72	72	72	78	84	94	100	108	115	120	140	146	155	190	255	
31	USZCZELKA	Uszczelka kondensat	MKKS	-	4	4	5	7	7	7	7	7	8	8	8	9	10	11	12	
32	WBK	Ostona kondensacyjna	MKKS	RED	46	47	50	52	54	59	62	63	66	71	71	77	83	90	90	
33	ZŁK	Złączka	MKKS	RED	28	28	28	28	31	33	35	38	41	43	46	50	56	73	85	

UWAGA: Na zamówieniu prosimy o bezwzględne umieszczanie następujących danych o zamawianych elementach: symbol, system (BLUE, RED, BROWN), średnica, ilość, jeśli są – to informacje dodatkowe).

UWAGA: Pozostałe elementy, które nie są wymienione w cenniku, podlegają wycenie indywidualnej po podaniu przez klienta wymiarów.

Lp.	Systemy kominowe		System	Wyko- nianie	RDZEŃ: STAL – 1,4404 PŁASZCZ: STAL – 1,4509																			
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1	AFT 45	Trójkąt 45°	MKD	RED	-	-	-	-	-	238	249	265	287	308	327	386	412	493	629	762	1142	1196	1367	2116
2	AFT 90	Trójkąt 90°	MKD	RED	-	-	-	-	-	216	225	236	247	263	279	302	340	388	431	553	740	854	1004	1489
3	AFTR 45	Trójkąt redukcyjny 45°	MKD	RED	-	-	-	-	-	gdy wyjście trójkąta > dn cena = AFT 45 + cena redukcji MKD gdy wejście trójkąta < dn cena = AFT 45 + 10%														
4	AFTR 90	Trójkąt redukcyjny 90°	MKD	RED	-	-	-	-	-	gdy wyjście trójkąta > dn cena = AFT 90 + cena redukcji MKD gdy wyjście trójkąta < dn cena = AFT 90 + 10%														
5	AFTS 45	Trójkąt MKD 45°	MKD	RED	-	-	-	-	-	238	249	265	287	308	327	386	412	493	629	762	1142	1196	1367	2116
6	AFTS 90	Trójkąt MKD 90°	MKD	RED	-	-	-	-	-	216	225	236	247	263	279	302	340	388	431	553	740	854	1004	1489
7	BGT 15	Kolano 15°	MKD	RED	-	-	-	-	-	144	145	146	162	172	182	199	218	232	254	286	369	427	481	644
8	BGT 30	Kolano 30°	MKD	RED	-	-	-	-	-	144	145	146	162	173	187	212	233	262	290	331	390	484	582	721
9	BGT 45	Kolano 45°	MKD	RED	-	-	-	-	-	158	159	161	178	190	199	219	240	274	298	331	420	584	593	749
10	BGT 90	Kolano 90°	MKD	RED	-	-	-	-	-	188	193	202	220	230	238	258	289	350	434	530	584	682	789	1094
11	BGT 90 +DR	Kolano 90° z drzwiczkami	MKD	RED	-	-	-	-	-	296	306	318	332	350	364	393	420	491	551	689	790	846	1035	1294
12	BGT 90 +REV	Kolano 90° z otworem rewizyjnym	MKD	RED	-	-	-	-	-	222	233	247	288	294	295	342	357	400	487	588	685	807	928	1197
13	BGT SR	Kolano 90° z otworem rewizyjnym	MKD	RED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489	521	760	727	778	-	-	-	-
14	BGTL	Kolano 90° z otworem rewizyjnym i podporą	MKD	RED	-	-	-	-	-	404	427	436	457	484	499	543	582	-	-	-	-	-	-	-
15	D	Dekiel	MKD	RED	-	-	-	-	-	48	53	56	60	64	69	77	87	99	111	139	164	196	231	266
16	DDT 0	Przepust dachowy 0°-5°	MKD	RED	-	72	73	77	80	85	87	91	95	98	103	109	118	130	158	185	214	234	265	294
17	DDT 15	Przepust dachowy 5°-20°	MKD	RED	-	78	79	83	87	92	98	105	111	114	117	123	132	145	178	202	229	247	274	332
18	DDT 30	Przepust dachowy 20°-35°	MKD	RED	-	86	87	90	95	103	107	112	118	123	125	143	154	172	215	242	278	326	378	471
19	DDT 45	Przepust dachowy 35°-50°	MKD	RED	-	118	119	123	132	142	150	158	165	175	182	198	219	246	271	376	377	390	616	730
20	DDTF 0	Przepust dachowy 0°-5° z fartuchem ołow.	MKD	RED	-	188	190	220	232	278	282	287	292	299	302	351	417	452	456	490	533	562	597	677

Lp.	Systemy kominowe		System	Wyko- nanie	RDZEŃ: STAL – 1,4404 PŁASZCZ: STAL – 1,4509																							
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500				
21	DDTF 15	Przepust dachowy 5°-20° z fartuchem ołow.	MKD	RED	-	234	238	275	290	357	365	369	376	381	391	404	412	432	451	494	534	590	628	726				
22	DDTF 30	Przepust dachowy 20°-35° z fartuchem ołow.	MKD	RED	-	293	297	344	362	379	386	394	403	410	412	438	446	495	514	622	633	717	771	913				
23	DDTF 45	Przepust dachowy 35°-50° z fartuchem ołow.	MKD	RED	-	351	356	413	435	455	462	472	484	491	494	526	536	594	616	747	760	860	926	1095				
24	DDTO 0	Przepust dachowy 0°-5° z płytą ołow.	MKD	RED	-	155	157	181	191	211	214	277	288	290	293	307	313	348	353	384	420	433	482	-				
25	DDTO 15	Przepust dachowy 5°-20° z płytą ołow.	MKD	RED	-	201	204	236	248	271	275	281	289	293	294	314	319	354	368	445	459	512	551	-				
26	DDTO 30	Przepust dachowy 20°-35° z płytą ołow.	MKD	RED	-	241	244	283	298	312	317	323	332	337	339	361	368	407	422	512	521	589	635	-				
27	DDTO 45	Przepust dachowy 35°-50° z płytą ołow.	MKD	RED	-	289	312	361	381	398	405	413	424	430	433	461	469	520	539	654	-	-	-	-				
28	DFT	Tuleja stropowa	MKD	RED	-	77	81	85	89	94	98	102	107	111	116	126	136	149	163	192	240	274	310	349				
29	DS	Dekiel	MKD	RED	-	-	-	-	-	61	63	67	70	74	79	87	97	108	122	155	176	207	257	277				
30	END	Pokrywa końcowa	MKD	RED	-	15	15	15	15	15	16	17	18	19	20	22	25	28	31	49	46	54	63	69				
31	KBS	Obejma wzmocniona	MKD	RED	-	65	65	65	67	67	67	67	68	70	71	74	77	81	86	95	104	112	121	129				
32	KBSO	Obejma wzmocniona do odciągów	MKD	RED	-	68	68	71	71	73	74	76	77	78	80	83	87	91	97	109	116	124	144	141				
33	KBT	Obejma rury	MKD	RED	-	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	23	23	23	23	24	25	26	28				
34	KBTS	Obejma rury	MKD	RED	-	34	34	35	36	36	37	38	38	39	39	41	43	45	45	48	51	54	57	61				
35	KFS	Płyta kotwowa z zagiętą płytą kotwową	MKD	RED	-	-	-	-	-	134	137	141	148	152	163	178	196	237	274	334	396	465	536	611				
36	KFT	Płyta kotwowa z odskraplaczem	MKD	RED	-	82	87	92	98	110	114	122	130	138	147	163	176	181	230	265	311	372	436	505				
37	KFTK	Płyta kotwowa z odskraplaczem z zagiętą płytą kotwową	MKD	RED	-	98	106	110	116	129	134	142	150	158	171	187	198	214	262	302	351	388	483	556				
38	KFTP	Płyta kotwowa prosta – przejście na MKS	MKD	RED	-	-	-	-	-	106	108	110	114	121	130	142	163	179	208	253	301	355	411	470				
39	KFTS	Płyta kotwowa z odskraplaczem	MKD	RED	-	73	78	78	86	96	100	106	113	119	127	140	154	168	197	238	275	318	354	400				
40	KFTZ	Płyta kotwowa z zagiętą płytą – przejście na MKS	MKD	RED	-	-	-	-	-	118	122	126	130	134	143	157	170	192	231	270	321	377	448	495				
41	MAT	Zakończenie ustnikowe	MKD	RED	-	-	-	-	-	78	82	89	94	105	111	116	126	148	160	186	210	247	274	357				
42	OBMD	Obejma rury MKD	MKD	RED	-	24	24	25	26	26	27	30	31	32	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	OBMS	Wahliwa obejma rury	MKD	RED	-	-	-	-	-	342	342	343	345	346	347	349	365	354	372	-	-	-	-	-				
44	OBTR	Obejma trójkątna	MKD	RED	-	36	37	38	39	40	41	41	42	43	44	45	47	49	51	55	60	65	70	76				
45	POT	Wyczystka	MKD	RED	-	-	-	-	-	298	304	313	320	329	344	359	397	419	456	710	763	826	884	941				
46	PZO	Rura z okrągłym regulatorem ciągu	MKD	RED	-	-	-	-	-	458	464	473	496	505	519	534	546	591	604	-	-	-	-	-				
47	PZT	Wyczystka z regulatorem ciągu	MKD	RED	-	-	-	-	-	458	464	473	496	505	519	534	546	591	604	621	-	-	-	-				
48	RD MKD	Redukcja MKD	MKD	RED	-	-	-	-	-	140	140	140	161	165	170	184	184	228	250	307	391	448	530	735				
49	RD MKD-MKS	Redukcja MKD-MKS	MKD	RED	-	-	-	-	-	cena redukcji MKD minus 10%										-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	RHT WM	Parasol	MKD	RED	-	-	-	-	-	43	44	44	46	48	53	61	73	89	127	173	219	257	387	457				
51	RHT WR	Parasol	MKD	RED	-	-	-	-	-	43	44	44	46	48	53	61	73	89	127	173	219	257	387	457				
52	RHTS	Parasol nakładany na rurę	MKD	RED	-	-	-	-	-	49	50	51	53	56	65	72	77	100	141	199	251	296	444	524				
53	RKT	Kolnierz przeciwdeszczowy	MKD	RED	-	31	33	33	34	34	36	37	38	40	40	43	45	48	51	73	82	92	103	114				
54	RT 250	Rura 250 mm	MKD	RED	-	49	52	58	70	72	74	77	82	87	92	102	113	128	144	171	201	238	251	283				
55	RT 330	Rura 330 mm	MKD	RED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
56	RT 500	Rura 500 mm	MKD	RED	-	86	91	102	110	120	125	133	142	151	160	176	194	220	245	274	306	357	407	458				
57	RT 1000	Rura 1000 mm	MKD	RED	-	135	146	166	178	194	202	214	225	238	258	278	312	347	383	475	550	640	723	801				

**MKD RED**


Lp.	Systemy kominowe		System	Wyko- nanie	RDZEŃ: STAL – 1,4404 PŁASZCZ: STAL – 1,4509																				
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	
58	RTJ	Element nastawny (teleskop)	MKD	RED	-	-	-	-	-	192	200	213	226	241	255	282	310	331	391	467	541	633	717	805	
59	RTM	Rura z króćcem pomiarowym 1/2" lub M 64x4	MKD	RED	-	cena rury + cena króćca: 1/2" – 47 M 64x4 – 272															-	-	-	-	-
60	RTS 250	Rura MKD z przepustnicą 250 mm	MKD	RED	-	-	-	-	-	124	128	134	141	151	159	176	203	224	-	-	-	-	-		
61	RTS 500	Rura MKD z przepustnicą 500 mm	MKD	RED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	410	-	-	-		
62	RTT	Podstawa rurowa L=995 mm	MKD	RED	-	-	-	-	-	132	137	145	153	161	169	185	203	231	241	301	351	402	456	511	
63	SBK	Obejma mocująca	MKD	RED	-	41	41	41	43	43	43	44	45	47	47	49	51	53	55	58	62	65	69	72	
64	SBT	Obejma mocująca	MKD	RED	-	49	49	51	51	53	54	55	57	58	60	62	65	68	72	-	-	-	-	-	
65	SRT	Podpora czopucha	MKD	RED	-	119	119	120	122	123	124	125	126	126	127	128	130	132	134	139	142	146	150	154	
66	STOPA	Stopa MKD	MKD	RED	-	261	271	282	293	307	315	326	337	348	359	381	403	430	458	513	567	622	677	1258	
67	WBT	Zaslepka ścienna	MKD	RED	-	25	26	27	29	29	30	30	31	32	33	36	38	40	43	60	69	78	88	98	
68	WHT (wyk.1)	Obejma konstrukcyjna przestawna	MKD	RED	-	66	66	67	68	69	69	70	70	71	72	73	75	76	77	85	87	99	103	137	
69	WHT (wyk.2)	Obejma konstrukcyjna przestawna	MKD	RED	-	73	73	73	73	73	74	74	75	76	77	79	80	87	91	94	98	107	124	148	
70	WHT (wyk.3)	Obejma konstrukcyjna przestawna	MKD	RED	-	83	83	83	87	90	91	92	93	94	94	96	98	98	103	114	119	121	139	164	
71	WKK	Wspornik WKK	MKD	RED	WKK: 473 – 172; WKK: 598 – 192; WKK: 748 – 310; WKK: 935 – 376															-	-	-	-	-	
72	WKT (wyk.1)	Wspornik	MKD	RED	-	111	111	111	111	111	112	114	116	130	135	148	160	176	192	250	297	347	393	449	
73	WKT (wyk.2)	Wspornik	MKD	RED	-	117	117	117	117	126	130	134	140	153	159	171	183	199	216	297	358	410	465	525	
74	WKT (wyk.3)	Wspornik	MKD	RED	-	175	175	175	175	175	181	185	192	212	219	259	275	296	319	365	508	569	635	704	
75	ZŁKD	Złączka	MKD	RED	podlega indywidualnej wycenie na podstawie rysunku															-	-	-	-	-	

UWAGA: Na zamówieniu prosimy o bezwzględne umieszczanie następujących danych o zamawianych elementach: symbol, system (BLUE, RED, BROWN), średnica, ilość, jeśli są – to informacje dodatkowe).

UWAGA: Średnice od Ø 600 do Ø 1000 – podlegają wycenie indywidualnej.

**MKKD RED**

Lp.	Systemy kominowe		System	Wyko- nanie	RDZEŃ: STAL – 1,4404 PŁASZCZ: STAL – 1,4509																			
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	
1	AFK 45	Trójnik 45°	MKKD	RED	216	216	216	231	245	256	273	296	317	337	398	424	508	648	785	1176	1232	1408	2179	
2	AFK 87	Trójnik 87°	MKKD	RED	154	154	154	174	222	232	243	254	271	287	311	350	400	444	570	762	880	1034	1534	
3	AFK 90	Trójnik 90°	MKKD	RED	154	154	154	174	222	232	243	254	271	287	311	350	400	444	570	762	880	1034	1534	
4	AFKR 90	Tójnik redukcyjny 90°	MKKD	RED	gdy wyjście trójnika > dn cena = AFT 90 + cena redukcji MKD gdy wyjście trójnika < dn cena AFT 90 + 10%																			
5	AFKS 45	Trójnik 45°	MKKD	RED	216	216	216	231	245	256	273	296	317	337	398	424	508	648	785	1176	1232	1408	2179	
6	AFKS 87	Trójnik 87°	MKKD	RED	154	154	154	174	222	232	243	254	271	287	311	350	400	444	570	762	880	1034	1534	
7	AFKS 90	Trójnik 90°	MKKD	RED	154	154	154	174	222	232	243	254	271	287	311	350	400	444	570	762	880	1034	1534	
8	ATK 250	Rura 250 mm	MKKD	RED	50	54	60	76	72	74	79	84	90	95	105	116	132	148	176	207	241	254	287	
9	ATK 330	Rura 330 mm	MKKD	RED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ATK 500	Rura 500 mm	MKKD	RED	89	96	105	113	124	129	137	146	156	165	181	200	227	252	282	315	368	419	472	
11	ATK 1000	Rura 1000 mm	MKKD	RED	142	150	171	183	200	208	220	232	245	266	286	321	357	394	472	567	659	745	825	
12	ATKM	Rura z króćcem pomiarowym 1/2" lub M 64x4	MKKD	RED	cena rury + cena króćca: 1/2" – 47 M 64x4 – 272																			
13	BGK 15	Kolano 15°	MKKD	RED	101	107	113	118	148	148	150	167	177	187	205	225	239	262	295	380	440	495	663	
14	BGK 30	Kolano 30°	MKKD	RED	102	107	113	122	148	148	150	167	178	193	218	240	270	299	341	402	499	599	743	
15	BGK 45	Kolano 45°	MKKD	RED	110	118	125	132	163	163	166	183	196	205	226	247	282	307	341	433	611	602	771	
16	BGK 90	Kolano 90°	MKKD	RED	130	138	150	161	194	199	208	227	237	245	266	298	361	447	546	602	702	813	1127	
17	BGK 93	Kolano 93°	MKKD	RED	130	138	150	161	194	199	208	227	237	245	266	298	361	447	546	602	702	813	1127	
18	GBKK	Kolano 93° z rewizją	MKKD	RED	162	175	183	198	198	201	209	239	252	259	287	315	400	463	546	618	715	815	1018	

**MKKD RED**

Lp.	Systemy kominowe		System	Wyko- nanie	RDZEŃ: STAL – 1,4404										PŁASZCZ: STAL – 1,4509									
	symbol elementu	nazwa elementu			Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	
19	GBSK	Kolano 93° z rewizją podparte	MKKD	RED	162	174	184	205	210	219	234	251	278	280	312	344	394	531	587	680	794	864	1034	
20	KFKP	Płyta kotwowa prosta – przejście na MKKS	MKKD	RED	75	81	84	90	106	108	110	114	121	130	142	163	179	208	253	301	355	411	470	
21	KFKZ	Płyta kotwowa zagięta przejście na MKKS	MKKD	RED	86	92	98	104	118	122	126	130	134	143	157	170	192	231	270	321	377	448	495	
22	KFSK	Płyta kotwowa przelotowa zagięta	MKKD	RED	95	102	109	116	134	137	141	148	152	163	178	196	237	274	334	396	465	536	611	
23	KFSP	Płyta kotwowa przelotowa prosta	MKKD	RED	90	96	96	102	134	137	141	148	152	163	178	196	237	274	334	396	465	536	611	
24	KFKS	Płyta kotwowa z odskraplaczem	MKKD	RED	82	87	92	98	110	114	122	130	138	147	163	176	181	230	265	311	372	436	505	
25	KFZ	Płyta kotwowa z odskraplaczem z zagiętą płytą kotwową	MKKD	RED	98	106	110	116	129	134	142	150	158	171	187	198	214	262	302	351	388	483	556	
26	MAL	Zakończenie ustnikowe	MKKD	RED	58	62	70	77	80	85	91	97	104	108	114	130	153	165	182	207	241	254	346	
27	PATK	Wyczystka	MKKD	RED	165	175	182	188	198	203	211	255	268	272	285	316	338	411	494	530	572	680	720	
28	POK	Wyczystka	MKKD	RED	163	167	172	213	218	247	262	273	283	296	314	360	406	465	533	602	687	888	990	
29	Pokrywa MKK	Pokrywa MKK	MKKD	BLUE	Ø 80 – 48				Ø 100 – 51				Ø 120 – 54				Ø 150 – 57							
30	RD MKKD	Redukcja MKKD	MKKD	RED	152	152	152	152	152	157	172	187	207	221	249	302	342	383	465	502	712	750	785	
31	RKJ	Teleskop	MKKD	RED	156	169	182	196	198	206	219	233	248	263	290	319	341	403	481	557	652	739	829	
32	SBK	Obejma mocująca	MKKD	RED	41	41	41	43	43	43	44	45	47	47	49	51	53	55	58	62	65	69	72	
33	SFT	Podstawa	MKKD	RED	92	99	106	123	134	139	147	155	163	172	189	209	254	295	338	393	451	510	572	
34	USZCZELKA	Uszczelka kondensat	MKKD	–	4	5	7	7	7	7	7	8	8	8	9	10	11	12	14	16	21	25	27	

UWAGA: Na zamówieniu prosimy o bezwzględne umieszczanie następujących danych o zamawianych elementach: symbol, system (BLUE, RED, BROWN), średnica, ilość, jeśli są – to informacje dodatkowe).

UWAGA: Pozostałe elementy, które nie są wymienione w cenniku, podlegają wycenie indywidualnej po podaniu przez klienta wymiarów.



